

Catálogo Dekalb

CHILE 2025



DEKALB RINDE®

Dekalb la marca líder de maíz
en Chile y el mundo



Historia Dekalb

1912

FUNDACIÓN

Dekalb Agricultural Association se funda en Illinois, Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la genética del maíz a través de la selección y el desarrollo de híbridos.

1920 - 1930

DESARROLLO DE HÍBRIDOS

Dekalb se convierte en pionera en la producción de semillas de maíz híbrido, logrando un aumento significativo en los rendimientos de los cultivos.

1940

EXPANSIÓN

Dekalb se expande a nivel nacional e internacional, llegando a nuevos mercados y consolidando su posición como líder en semillas de maíz.

1970

LLEGADA A CHILE



Dekalb inicia sus operaciones en Chile, introduciendo sus semillas de maíz híbrido y contribuyendo al desarrollo de la agricultura local.

2018

BAYER ADQUIERE DEKALB

Bayer incorpora a Dekalb en su portafolio de marcas y productos agrícolas.

2023

ALIANZA BAYER CIS AGRO

Bayer y CIS Agro firman un acuerdo para la representación exclusiva de la marca Dekalb en Chile.



Bayer





Qué es ser Dekalero?



Los **Dekaleros** son agricultores que confían en las semillas de maíz Dekalb para obtener mejores resultados en sus cultivos. Sienten el orgullo, tranquilidad y confianza de pertenecer a un equipo que se preocupa y acompaña en cada paso de la etapa con el objetivo de lograr los mejores rendimientos.

Ser Dekalero es más que
una simple elección de semillas.
Es una forma de vida.



DEKALB RINDE®





Investigación y desarrollo de nuestros híbridos



MICROPARCELAS

Testeo en campo de variedades del futuro: Siembra de precisión con la más alta tecnología disponible.

- Distintas condiciones edafoclimáticas.
- Expresión del potencial en condiciones de campo.
- Monitoreo y seguimiento constante.
- Toma de notas de campo.
- Análisis estadístico de cada ensayo.

FRANJAS

Siembra en condiciones de campo.

- Distintas condiciones edafoclimáticas a mayor escala.
- Toma de datos e información de comportamientos.
- Expresión del potencial en condiciones de campo con manejo del agricultor.
- Análisis estadístico de cada ensayo.



PLANTA DE PRODUCCIÓN

Con la más alta tecnología de Sudamérica
y un equipo de lujo.

Equipo Técnico Comercial

Impulsa tus resultados con nuestro equipo de expertos, una gran red de apoyo que te acompaña en cada paso. Ofrecemos un asesoramiento personalizado para alcanzar tu mejor rendimiento. ¡Más que un equipo somos tus aliados en el campo!



EQUIPO DE VENTAS

RAMIRO ORTIZ
Gerente de Ventas:
rortiz@cischile.cl



ALBERTO MILSTEIN ☎ +569 4005 2035
Regiones de Coquimbo,
Valparaíso y Metropolitana:
✉ amilstein@cischile.cl



JORGE ZUÑIGA ☎ +569 8213 9036
Regiones de O'Higgins y Maule:
✉ jzuniga@cischile.cl



ROBERTO PINO ☎ +569 2375 0619
Región de O'Higgins:
✉ rpino@cischile.cl



PATRICIO GUTIÉRREZ ☎ +569 5906 4798
Región del Maule:
✉ pgutierrez@cischile.cl



KURT DOERING ☎ +569 6277 0142
Región de Ñuble:
✉ kdoering@cischile.cl




DANIEL NEUMANN ☎ +569 2388 2804
Región de Bío-Bío:
✉ dneumann@cischile.cl



JUAN IGNACIO RAMÍREZ ☎ +569 4425 0320
Región de la Araucanía:
✉ jiramirez@cischile.cl





EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO

GONZALO DÍAZ ☎ +569 4437 8043
Región de O'Higgins - Cachapoal:
✉ gdiaz@cischile.cl



ROBERTO MUÑOZ ☎ +569 9453 2755
Región de O'Higgins - Colchagua:
✉ rmunoz@cischile.cl



ANTONIO HENRÍQUEZ ☎ +569 6277 6690
Región del Maule:
✉ ahenriquez@cischile.cl



PEDRO RUIZ ☎ +569 6277 5606
Región de Ñuble:
✉ pruiiz@cischile.cl



KATHEREN DRUMMOND ☎ +569 9883 3501
Región del Bío-Bío:
✉ kdrummond@cischile.cl



EQUIPO ADMINISTRATIVO

PATRICIA CAROCA ☎ +569 8288 9632
Líder CRM Salesforce:
✉ pcaroca@cischile.cl



VALENTINA MARTÍNEZ
Encargada de Marketing:
✉ vmartinez@cischile.cl



MARÍA ACEVEDO
Asistente Comercial:
✉ macevedo@cischile.cl



EUSEBIO ORTEGA ☎ +569 3383 9724
Encargado de Logística:
✉ eortega@cischile.cl





DEKALB RINDE®

HÍBRIDOS 2025 PARA GRANO

| PORTAFOLIO DEKALB CHILE |





DKC 6980

EL GIGANTE DEL RENDIMIENTO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Gran potencial de rendimiento
- ✓ Planta robusta, de estructura erecta

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	258 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	18 a 20
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	360 – 380 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O´Higgins	Malloa	16	240
O´Higgins	La Estancada	14,2	231
O´Higgins	Tunca El Molino	16,2	228
O´Higgins	Santa Cruz	18	220
O´Higgins	Rancagua	13,5	218

Zona de adaptación

Desde Región Metropolitana hasta zona norte Región del Maule.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	20 oct.
O´Higgins	15 sept.	20 oct.
Maule	20 sept.	10 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 645

CICLO VEGETATIVO SEMITARDÍO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Gran potencial de rendimiento para segmento semitardío
- ✓ Plantas de estructura erecta

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	250 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 a 18
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	320 – 350 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O´Higgins	Rinconada El Tambo	15,2	208
O´Higgins	Las Cabras	15	195
Maule	Villa Prat	15	195
O´Higgins	Coltauco	17	191
O´Higgins	Santa Cruz	15	190

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta zona norte Región del Maule.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Valparaíso	15 sept.	25 oct.
Metropolitana	15 sept.	25 oct.
O´Higgins	15 sept.	25 oct.
Maule	20 sept.	10 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DK 630

CICLO VEGETATIVO INTERMEDIO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Alto potencial de rendimiento
- ✓ Excelente emergencia y adaptación a diferentes tipos de suelo
- ✓ Buena estructura de planta, de caña firme
- ✓ Rápido secado y fácil desgrane

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	220 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 - 18
> Tipo de grano	Semi-córneo	> Altura de la planta	310 – 340 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	130 – 140 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O'Higgins	San Vicente	15%	200
Valparaíso	Los Andes	14%	193
Metropolitana	Melipilla	17%	186
O'Higgins	San Vicente	16%	185
O'Higgins	Santa Cruz	19%	180

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta zona norte Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

GRANO SECO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Valparaíso	15 sept.	05 nov.
	Metropolitana	15 sept.	30 oct.
	O'Higgins	15 sept.	20 oct.
	Maule	15 sept.	15 oct.
GRANO HÚMEDO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Ñuble	01 oct.	15 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	15 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 619

EL INMORTAL, CAPAZ DE ADAPTARSE
A SITUACIONES POCO ADECUADAS

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Buena emergencia y vigor inicial
- ✓ Excelente potencial de rendimiento para producción de grano seco y húmedo
- ✓ Gran firmeza de caña y factor verde
- ✓ Muy buena estabilidad y adaptación a distintos tipos de suelos
- ✓ Gran capacidad de secado, la mejor en su precocidad

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	221 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 - 18
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	310 – 340 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	130 – 140 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O´Higgins	Santa Cruz	14	180
O´Higgins	Santa Cruz	15	175
Maule	Curepto	17	175
O´Higgins	Santa Cruz	14	170
O´Higgins	Santa Cruz	16	170

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

GRANO SECO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Valparaíso	15 sept.	15 nov.
	Metropolitana	15 sept.	15 nov.
	O'Higgins	15 sept.	20 oct.
	Maule	20 sept.	05 oct.
GRANO HÚMEDO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Ñuble	01 oct.	20 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	20 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 610

EL IMPLACABLE, CRECIMIENTO
EXPONENCIAL EN RENDIMIENTO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Alto potencial de rendimiento
- ✓ Mazorcas uniformes

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	232 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	18 a 20
> Tipo de grano	Semi-córneo	> Altura de la planta	300 – 310 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Maule	Curepto	15	198
Maule	Curepto	15	195
Maule	Curepto	15	195
Metropolitana	María Pinto	17	185
O´Higgins	Santa Cruz	15	180

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

GRANO SECO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Valparaíso	15 sept.	15 nov.
	Metropolitana	15 sept.	15 nov.
	O'Higgins	15 sept.	30 oct.
	Maule	20 sept.	15 oct.
GRANO HÚMEDO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Ñuble	20 sept.	25 oct.
	Bío-Bío	20 sept.	25 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



¡Nuevo!

DKC 6090

NUEVO HÍBRIDO INTERMEDIO



ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo intermedio
- ✓ Gran potencial de rendimiento para segmento intermedio
- ✓ Color de coronta: roja
- ✓ Buen desgrane a cosecha

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	254 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	330 – 350 cm
> Forma de mazorca	Cónica - Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	160 – 170 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O´Higgins	Rinconada del Tambo	13,5	197
Maule	Hualañé	16	195
O´Higgins	Cocalán	15	190
O´Higgins	Pelequén	15	190
O´Higgins	Curepto	15	190

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta zona norte Región del Maule.

Para grano húmedo desde Talca hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

GRANO SECO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Metropolitana Norte	15 sept.	15 nov.
	O'Higgins	15 sept.	20 oct.
	Maule	20 sept.	5 oct.
GRANO HÚMEDO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Maule Sur	01 oct.	20 oct.
	Ñuble	01 oct.	20 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	20 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DK 585

EL IMBATIBLE, LÍDER EN GRANO
AÑO TRAS AÑO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Rápido secado y gran firmeza de caña
- ✓ Excelente potencial de rendimiento para su producción de grano seco y húmedo
- ✓ Buena adaptabilidad a diferentes zonas y tipos de suelo
- ✓ Estructura erecta que mejora la luminosidad de la mazorca

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	248 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	18 - 20
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	280 – 290 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Maule	Linares	16	205
Biobío	Coihue	18	200
O´Higgins	Coínco	13	194
O´Higgins	Coínco	13	194
Maule	San Javier	13	180

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta zona norte Región del Maule.

Para grano húmedo en Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

GRANO SECO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Valparaíso	15 sept.	25 nov.
	Metropolitana	15 sept.	15 nov.
	O´Higgins	15 sept.	10 nov.
	Maule	20 sept.	30 oct.
GRANO HÚMEDO	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
	Ñuble	20 sept.	05 nov.
	Bío-Bío	20 sept.	05 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 555

EL INCONDICIONAL, ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA EN CADA TEMPORADA

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Excelente potencial de rendimiento para su producción de grano seco y húmedo
- ✓ Estructura erecta que mejora la luminosidad de la mazorca

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	230 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 - 18
> Tipo de grano	Semi-córneo	> Altura de la planta	280 – 290 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	130 – 140 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Maule	Yerbas Buenas	16	225
Bíobío	Virquenco	20	190
Ñuble	San Ignacio	19	186
Ñuble	El Carmen	19	185
Ñuble	San Carlos	19	184

Zona de adaptación

Desde Región de O´Higgins
Hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
O'Higgins	15 sept.	15 nov.
Maule	20 sept.	05 nov.
Ñuble	20 sept.	05 nov.
Bío-Bío	20 sept.	05 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 478

EL IMPARABLE, CICLO SEMIPRECOZ
Y RENDIMIENTO DE INTERMEDIO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semiprecoz
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Híbrido de gran potencial de rendimiento en segmento de maíces semiprecoces.
- ✓ Gran uniformidad de mazorca
- ✓ Muy buena adaptabilidad a las distintas zonas y suelos

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	232 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 a 18
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	270 – 280 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	120 – 130 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Maule	Colbún	16	210
Ñuble	Pemuco	16	207
Ñuble	San Carlos	18,4	202
Ñuble	Negrete	18	200
Bíobío	Mulchén	20	185

Zona de adaptación

Desde Región de O´Higgins hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
O'Higgins	15 sept.	15 nov.
Maule	20 sept.	10 nov.
Ñuble	20 sept.	10 nov.
Bío-Bío	20 sept.	10 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



¡Nuevo!

DKC 5140

NUEVO HÍBRIDO SEMIPRECOZ

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo semiprecoz
- ✓ Gran potencial de rendimiento para segmento semiprecoz
- ✓ Planta de estructura erecta
- ✓ Color de coronta: roja
- ✓ Gran uniformidad de mazorca

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	207 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 - 18
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	270 – 280 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Ñuble	San Ignacio	15	200
Ñuble	Yungay	17	194
Ñuble	San Carlos	19	184
Ñuble	San Ignacio	21	181
Bíobío	Mulchén	18	181

Zona de adaptación

Se recomienda desde la Región del Maule hasta la Región del Biobío. También es apto para su siembra en la Región de O'Higgins.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
O'Higgins	15 sept.	15 nov.
Maule	20 sept.	10 nov.
Ñuble	20 sept.	10 nov.
Bío-Bío	20 sept.	10 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 469

EL FÓRMULA 1, INSUPERABLE
EN SU PRECOCIDAD



ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semiprecoz
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Buena emergencia y vigor inicial
- ✓ Excelente potencial de rendimiento para producción de grano seco y húmedo
- ✓ Buen factor verde, hoja semi erecta y ancha
- ✓ Gran firmeza de caña

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	225 qq/ha	> Número de hileras por mazorca	16 - 18
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	260 – 280 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Ñuble	Yungay	17	194
Ñuble	San Ignacio	14,5	190
Ñuble	Coihueco	20	185
Ñuble	Coihueco	19	180
Bíobío	Los Ángeles	15	150

Zona de adaptación

Desde Región de O´Higgins
Hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
O'Higgins	15 sept.	20 nov.
Maule	20 sept.	15 nov.
Ñuble	20 sept.	15 nov.
Bío-Bío	20 sept.	15 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DEKALB RINDE®

HÍBRIDOS 2025 PARA SILO

| PORTAFOLIO DEKALB CHILE |





DKC 6980

EL GIGANTE DEL RENDIMIENTO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío
- ✓ Excelente factor verde
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Se adapta muy bien a todo tipo de suelo
- ✓ Alto potencial de rendimiento para silo
- ✓ Alta digestibilidad
- ✓ Buen balance entre producción de almidón y materia seca

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	110 ton mv/ha	> Número de hileras por mazorca	18 a 20
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	360 – 380 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	RENDIMIENTO(QQ/HA)
Maule	Pelarco	102
Ñuble	Bulnes	93
Ñuble	Bulnes	90
Metropolitana	Melipilla	85
Metropolitana	Melipilla	80

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Valparaíso	20 sept.	05 nov.
Metropolitana	20 sept.	05 nov.
O'Higgins	20 sept.	10 nov.
Maule	20 sept.	05 nov.
Ñuble	20 sept.	30 oct.
Bío-Bío	20 sept.	30 oct.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 645

CICLO VEGETATIVO: SEMITARDÍO

ATRIBUTOS



- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío
- ✓ Color de la coronta: Roja
- ✓ Híbrido estable de buena digestibilidad
- ✓ Planta robusta, de estructura erecta
- ✓ Buena relación planta/mazorca

Características Principales

> Rendimiento máximo histórico	100 ton mv/ha	> Número de hileras por mazorca	18 a 20
> Tipo de grano	Dentado	> Altura de la planta	320 – 350 cm
> Forma de mazorca	Cilíndrica	> Altura inserción de mazorca	140 – 150 cm
> Densidad de siembra:	106.000 semillas x ha.		

Rendimiento 2024/25

REGIÓN	ZONA	RENDIMIENTO(QQ/HA)
O'Higgins	San Fernando	100
Ñuble	Chillán	87
Maule	Talca	85
Ñuble	Chillán	66
Metropolitana	Melipilla	60

Zona de adaptación

Desde Región de Valparaíso hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Valparaíso	10 sept.	10 nov.
Metropolitana	10 sept.	10 nov.
O'Higgins	10 sept.	15 nov.
Maule	20 sept.	10 nov.
Ñuble	20 sept.	05 nov.
Bío-Bío	20 sept.	05 nov.

Nota: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



PROTECCIÓN DEL POTENCIAL GENÉTICO



FUNGICIDA

+



INSECTICIDA

+



BIOLÓGICO

-
- ✓ Maximiza y mejora la uniformidad temporal de emergencia
 - ✓ Mayor vigor y sanidad de sistema radicular
 - ✓ Protección frente a factores bióticos (enfermedades-insectos)
 - ✓ Promueve nutrición y la inmunidad natural de la planta
 - ✓ Potencia el rendimiento



Todos los híbridos vienen con desinfección **Acceleron**.

IMPULSO Bayer




¿Ya sabías?

¡Tu bolsa **Dekalb**
acumula **puntos en**
Impulso Bayer!

Regístrate en
www.impulsobayer.cl

Distribuidores





El rendimiento
de tu campo es
nuestra pasión



DEKALB | RINDE®



Bayer



CISCHILE.CL

   @CIS Agro

La información contenida en este catálogo es referencial y se basa en ensayos locales, sin embargo, puede haber variaciones por factores edafoclimáticos y de manejo específicos de cada localidad. Ante cualquier duda recomendamos consultar con el equipo técnico correspondiente a su zona para obtener consejos adaptados a sus condiciones particulares de siembra.