



DEKALB RINDE®

Catálogo Dekalb



CHILE 2026

Dekalb

La marca líder de maíz
en Chile y el mundo





HISTORIA DEKALB

1912

FUNDACIÓN

Dekalb Agricultural Association se funda en Illinois, Estados Unidos, con el objetivo de mejorar la genética del maíz a través de la selección y el desarrollo de híbridos.

1920 - 1930

DESARROLLO DE HÍBRIDOS

Dekalb se convierte en pionera en la producción de semillas de maíz híbrido, logrando un aumento significativo en los rendimientos de los cultivos.

1940

EXPANSIÓN

Dekalb se expande a nivel nacional e internacional, llegando a nuevos mercados y consolidando su posición como líder en semillas de maíz.

2018

BAYER ADQUIERE DEKALB

Bayer incorpora a Dekalb en su portafolio de marcas y productos agrícolas.

1970

LLEGADA A CHILE



Dekalb inicia sus operaciones en Chile, introduciendo sus semillas de maíz híbrido y contribuyendo al desarrollo de la agricultura local.

2023



Bayer



ALIANZA BAYER CIS AGRO

Bayer y CIS Agro firman un acuerdo para la representación exclusiva de la marca Dekalb en Chile.



Dekalb se posiciona como
líder en el mercado

TEMPORADA
2024/25



NÚMERO

1

DE MAÍZ
EN CHILE

El éxito no es casualidad.

Es el resultado de décadas de innovación,
genética de alta calidad, validación en campo
y trabajo junto a miles de agricultores chilenos.

Los Pilares de nuestro Liderazgo

- ✓ **Genética de clase mundial**
Más de 100 años impulsando la evolución del maíz.
- ✓ **Liderazgo en rendimiento**
Resultados consistentes que marcan la diferencia en cada temporada.
- ✓ **Investigación y validación local**
Híbridos evaluados en las principales zonas productivas de Chile.
- ✓ **Amplia adaptación**
Soluciones para las distintas realidades agrícolas del país.
- ✓ **Respaldo Bayer + CIS Agro**
Innovación global con acompañamiento técnico.
- ✓ **Equipo técnico especializado**
Asesoría cercana para maximizar el potencial de cada cultivo.
- ✓ **Innovación continua**
Tecnología y mejoramiento permanente para enfrentar nuevos desafíos.
- ✓ **Confianza del agricultor**
Miles de agricultores eligen Dekalb por su respaldo y resultados.



Qué es ser Dekalero?



Ser Dekalero es más que una simple elección de semillas. Es una forma de vida.

Los Dekaleros son agricultores que confían en las semillas de maíz Dekalb para obtener **mejores resultados en sus cultivos**. Sienten el orgullo, tranquilidad y confianza de pertenecer a un equipo que se preocupa y acompaña en cada etapa con el objetivo de lograr los mejores rendimientos.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE NUESTROS HÍBRIDOS



Microparcelas

Testeo en campo de variedades del futuro: Siembra de precisión con la más alta tecnología disponible.

- ✓ Distintas condiciones edafoclimáticas.
- ✓ Expresión del potencial en condiciones de campo.
- ✓ Monitoreo y seguimiento constante.
- ✓ Toma de notas de campo.
- ✓ Análisis estadístico de cada ensayo.



Franjas

Siembra en condiciones de campo.

- ✓ Distintas condiciones edafoclimáticas a mayor escala.
- ✓ Toma de datos e información de comportamientos.
- ✓ Expresión del potencial en condiciones de campo con manejo del agricultor.
- ✓ Análisis estadístico de cada ensayo.



Híbridos Comerciales

5 años de validación que respaldan su llegada al mercado

- ✓ Evaluados en múltiples ambientes y condiciones productivas para confirmar adaptación, estabilidad y rendimiento antes de su lanzamiento comercial.



DEKALB RINDE®





EQUIPO TÉCNICO COMERCIAL



Impulsa tus resultados con nuestro equipo de expertos, una gran red de apoyo que te acompaña en cada paso. Ofrecemos un asesoramiento personalizado para alcanzar tu mejor rendimiento.
¡Más que un equipo somos tus aliados en el campo!

EQUIPO DE VENTAS

- 

ALBERTO MILSTEIN  +569 4005 2035 **1**

Reg. Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana
 amilstein@cischile.cl
- 

ROBERTO PINO  +569 2375 0619 **2**

Región de O'Higgins
 rpino@cischile.cl
- 

JORGE ZUÑIGA  +569 8213 9036 **3**

Regiones O'Higgins y Maule
 jzuniga@cischile.cl
- 

PATRICIO GUTIÉRREZ  +569 5906 4798 **4**

Región del Maule
 pgutierrez@cischile.cl
- 

KURT DOERING  +569 6277 0142 **5**

Región de Ñuble
 kdoering@cischile.cl
- 

DANIEL NEUMANN  +569 2388 2804 **6**

Región de Bío-Bío
 dneumann@cischile.cl
- 

JUAN IGNACIO RAMÍREZ  +569 4425 0320 **7**

Región de la Araucanía
 jiramirez@cischile.cl

EQUIPO SOPORTE TÉCNICO

- 

JOSÉ TOMÁS SOTO  +569 4437 8043 **8**

Región de O'Higgins
 jsoto@cischile.cl
- 

ROBERTO MUÑOZ  +569 9453 2755 **9**

Región O'Higgins - Colchagua
 rmunoz@cischile.cl
- 

ANTONIO HENRÍQUEZ  +569 6277 6690 **10**


Región del Maule
 ahenriquez@cischile.cl
- 

PEDRO RUIZ  +569 6277 5606 **11**

Región de Ñuble
 pruiz@cischile.cl
- 

VICENTE MEYNET  +569 7529 8213 **12**

Región del Bío-Bío
 vmeynet@cischile.cl



EQUIPO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

- 


RAMIRO ORTIZ

Gerente de Ventas:
 rortiz@cischile.cl
- 

PATRICIA CAROCA

Líder CRM Salesforce
 pcaroca@cischile.cl
- 

MARÍA ACEVEDO

Asistente Comercial
 macevedo@cischile.cl
- 

POLET VALENZUELA

Asistente Comercial
 pvalenzuela@cischile.cl
- 

MACARENA FUENTES

Analista de Datos
 mfuentes@cischile.cl
- 

VALENTINA MARTÍNEZ

Encargada de Marketing
 vmartinez@cischile.cl
- 

EUSEBIO ORTEGA  +569 3383 9724

Encargado de Logística
 eortega@cischile.cl



DEKALB RINDE®



HÍBRIDOS 2026 PARA GRANO





DKC 6980

EL GIGANTE DEL RENDIMIENTO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío.
- ✓ Alto potencial productivo y rápida adopción en el mercado.
- ✓ 3 años demostrando resultados sólidos y consistentes en campo.
- ✓ Máximo potencial productivo y líder en rendimiento.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	258 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	360 - 380 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	San Vicente	14%	253
O'Higgins	Pelequén	15%	220
O'Higgins	Coltauco	15%	220
O'Higgins	Rancagua	14%	215
O'Higgins	Malloa	15%	212



Zona de adaptación



Desde la Región Metropolitana hasta la zona norte de la Región del Maule.

Fechas de Siembra



REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	15 oct.
O'Higgins	15 sept.	10 oct.
Maule	05 sept.	30 sept.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 645

CICLO VEGETATIVO SEMITARDÍO

ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío.
- ✓ Gran potencial de rendimiento en su segmento.
- ✓ Renace con fuerza, revalidando su alto potencial.
- ✓ Excelente curva de secado entre los híbridos semitardíos.
- ✓ Gran adaptación a distintos tipos de suelo y ambientes productivos.

CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	250 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	320 - 350 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	Coinco	15%	210
O'Higgins	Pichidegua	15%	190
O'Higgins	Pichidegua	15%	190
O'Higgins	San Vicente	15%	185



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la zona norte de la Región del Maule.

Fechas de Siembra



REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Valparaíso	15 sept.	15 oct.
Metropolitana	15 sept.	20 oct.
O'Higgins	10 sept.	20 oct.
Maule	20 sept.	05 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DK 630

CICLO VEGETATIVO INTERMEDIO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio.
- ✓ Rápida tasa de secado y fácil desgrane.
- ✓ Confianza histórica de los agricultores sigue respaldando su desempeño.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	220 qq/ha
Tipo de grano	Semi-córneo
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	310 - 340 cm
Altura inserción de mazorca	130 - 140 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	Santa Cruz	18%	185
O'Higgins	San Vicente	15%	185
O'Higgins	Pichidegua	13%	170
O'Higgins	Quinta de Tilcoco	14%	170



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la zona norte de la Región del Maule.

Para grano húmedo
Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	15 oct.
	Metropolitana	15 sept.	20 oct.
	O'Higgins	10 sept.	20 oct.
	Maule	20 sept.	05 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	10 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	10 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 610

EL IMPLACABLE,
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
EN RENDIMIENTO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Intermedio.
- ✓ Gran potencial de rendimiento en su segmento.
- ✓ Muy buena curva de secado para mayor eficiencia de cosecha.
- ✓ Híbrido equilibrado entre rendimiento, uniformidad y adaptación.
- ✓ Excelente adaptación a las condiciones de la Región del Maule.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	232 qq/ha
Tipo de grano	Semi-córneo
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	300 - 310 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Maule	Curepto	15%	198
Maule	Curepto	15%	195
Maule	Curepto	15%	195
Metropolitana	María Pinto	17%	185
O'Higgins	Santa Cruz	15%	180



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	25 oct.
	Metropolitana	15 sept.	25 oct.
	O'Higgins	10 sept.	25 oct.
	Maule	15 sept.	15 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	20 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	20 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DKC 5920

NUEVO HÍBRIDO
INTERMEDIO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Llega a fortalecer el portafolio de híbridos intermedios con alto potencial productivo.
- ✓ Ciclo vegetativo intermedio que rinde como un semitardío.
- ✓ Baja susceptibilidad a enfermedades, excelente color de grano y facilidad de trilla.
- ✓ 5 años de validación en red de testeo que respaldan su llegada al mercado.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	208 qq/ha
Tipo de grano	Semi-córneo
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	250 - 270 cm
Altura inserción de mazorca	100 - 120 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	El Salvador, Cuchipuy	14.8%	208
O'Higgins	San José Pataguas	16.8%	197
O'Higgins	Tunca, San Vicente	13.2%	195



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	15 oct.
	Metropolitana	15 sept.	20 oct.
	O'Higgins	10 sept.	20 oct.
	Maule	20 sept.	05 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	10 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	10 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DEKALB RINDE®

DKC 6090

CICLO VEGETATIVO INTERMEDIO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Intermedio que demuestra su potencial al momento de la cosecha.
- ✓ Excelente curva de secado y buen desgrane a cosecha.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	254 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cónica - Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16
Altura de la planta	330 - 350 cm
Altura inserción de mazorca	160 - 170 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	Coltauco	15%	220
O'Higgins	Coltauco	15%	195
O'Higgins	San Vicente	14%	195
Maule	Talca	15%	190
O'Higgins	Las Cabras	14%	190



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la zona norte de la Región del Maule.

Para grano húmedo desde Talca hasta Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	15 oct.
	Metropolitana	15 sept.	20 oct.
	O'Higgins	10 sept.	20 oct.
	Maule	20 sept.	05 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	10 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	10 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DK 585

EL IMBATIBLE, LÍDER EN GRANO AÑO TRAS AÑO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo Vegetativo: Intermedio.
- ✓ 18 años liderando el mercado de los maíces del segmento intermedio.
- ✓ Estabilidad en rendimiento comprobada por su alta tasa de repetición de siembra.
- ✓ Adaptabilidad superior en distintas condiciones de suelo y clima.
- ✓ Liderazgo comprobado en múltiples condiciones de riego (pivote, surco y goteo).
- ✓ Versatilidad comprobada para grano seco, húmedo y silo en zona centro sur.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	248 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	280 - 290 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Maule	Yerbas Buenas	16%	222
Bío-bío	Los Ángeles	19.6%	197
O'Higgins	Rancagua	15%	195
O'Higgins	Graneros	18%	192
Ñuble	Bulnes	17%	188



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la zona norte de la Región del Maule.

Para grano húmedo en la Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	05 nov.
	Metropolitana	15 sept.	05 nov.
	O'Higgins	15 sept.	05 nov.
	Maule	20 sept.	20 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	30 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	30 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DKC 5730

NUEVO HÍBRIDO
INTERMEDIO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Llega a reforzar el portafolio de maíces intermedios con mayor competitividad.
- ✓ Nueva genética que amplía las oportunidades productivas del agricultor.
- ✓ Impactando desde su primer año con rendimientos que marcan la diferencia.
- ✓ 5 años de validación en red de testeo que respaldan su llegada al mercado.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	201 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	280 - 290 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Maule	Retiro	18.3%	201
Bío-bío	Los Ángeles	18.5%	197
Bío-bío	Los Ángeles	19%	191



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	05 nov.
	Metropolitana	15 sept.	05 nov.
	O'Higgins	15 sept.	05 nov.
	Maule	20 sept.	20 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	30 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	30 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 555

EL INCONDICIONAL,
ESTABILIDAD Y CONSISTENCIA
EN CADA TEMPORADA

■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo Vegetativo: Intermedio.
- ✓ Excelente potencial para grano seco y húmedo.
- ✓ Estructura erecta que mejora luminosidad y llenado de mazorca.
- ✓ Combina rendimiento y estabilidad con una estructura de planta baja y caña firme.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	230 qq/ha
Tipo de grano	Semi-córneo
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	280 - 290 cm
Altura inserción de mazorca	130 - 140 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Maule	San Clemente	15%	198
Maule	Talca	13%	182
Ñuble	San Carlos	17%	175
Ñuble	San Carlos	19%	185
Bío-bío	Candelaria	20%	176



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Maule.

Para grano húmedo Región del Ñuble y Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



	REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
GRANO SECO	Valparaíso	15 sept.	05 nov.
	Metropolitana	15 sept.	05 nov.
	O'Higgins	15 sept.	05 nov.
	Maule	20 sept.	20 oct.
GRANO HÚMEDO	Ñuble	01 oct.	30 oct.
	Bío-Bío	01 oct.	30 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 478

EL IMPARABLE, CICLO SEMIPRECOZ Y RENDIMIENTO DE INTERMEDIO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo semiprecoz con rendimiento de intermedio, combinando lo mejor de ambas precocidades.
- ✓ Liderazgo comprobado en múltiples condiciones de riego (pivote, surco y carrete).
- ✓ Adaptabilidad superior en distintas condiciones de suelo y clima.
- ✓ 3 temporadas liderando y aumentando su participación de siembra en el Maule, Ñuble y Bío-bío.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	232 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	270 - 280 cm
Altura inserción de mazorca	120 - 130 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Bío-bío	Virquenco	18%	197
Bío-bío	Graneros	16%	190
Maule	Retiro	17%	185
Maule	Colbún	16%	185
Ñuble	Pemuco	15%	180



Zona de adaptación



Desde la Región Metropolitana hasta la Región de la Araucanía.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	10 nov.
O'Higgins	15 sept.	10 nov.
Maule	15 sept.	05 nov.
Ñuble	05 oct.	05 nov.
Bío-Bío	05 oct.	05 nov.
Araucanía	05 oct.	20 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DEKALB RINDE®



DKC 5140

CICLO VEGETATIVO SEMIPRECOZ



■ ATRIBUTOS

- ✓ Semiprecoz de alto rendimiento y rápida caída de humedad.
- ✓ Excelente desempeño incluso en condiciones adversas.
- ✓ Baja susceptibilidad a enfermedades y facilidad de trilla.
- ✓ Híbrido que continúa ganando participación y preferencia en el mercado.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	207 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	270 - 280 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Bío-bío	Graneros	16%	182
Bío-bío	Graneros	17%	180
Bío-bío	Los Ángeles	16%	191
Bío-bío	Los Ángeles	16%	184
Bío-bío	Los Ángeles	17%	175



Zona de adaptación



Se recomienda desde la Región del Maule hasta la Región de la Araucanía.

También es apto para su siembra en la Región Metropolitana y O'Higgins.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	10 nov.
O'Higgins	15 sept.	10 nov.
Maule	15 sept.	05 nov.
Ñuble	05 oct.	05 nov.
Bío-Bío	05 oct.	05 nov.
Araucanía	05 oct.	20 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 469

EL FÓRMULA 1, INSUPERABLE
EN SU PRECOCIDAD



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo Vegetativo: Semiprecoz.
- ✓ Excelente emergencia y vigor inicial.
- ✓ Alto potencial de rendimiento en grano seco y húmedo.
- ✓ Precocidad que marca diferencia en el mercado.
- ✓ Excelente adaptación para zonas precordilleranas.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	225 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	260 - 280 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Maule	Parral	17%	171
Ñuble	El Carmen	18%	165
Ñuble	San Carlos	18%	160
Ñuble	Chillán	18%	160
Biobío	Santa Fe	14%	148



Zona de adaptación



Desde la Región Metropolitana hasta la Región de la Araucanía.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	10 nov.
O'Higgins	15 sept.	10 nov.
Maule	15 sept.	10 nov.
Ñuble	05 oct.	10 nov.
Bío-Bío	05 oct.	10 nov.
Araucanía	05 oct.	20 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.

DKC 4250

NUEVO HÍBRIDO
SEMPRECOZ



■ ATRIBUTOS

- ✓ Llega a fortalecer el portafolio semiprecoz con una mejor caída de humedad.
- ✓ Precocidad, rendimiento y eficiencia reunidos en una nueva alternativa del mercado.
- ✓ Excelente adaptación para zonas precordilleranas.
- ✓ 5 años de validación en red de testeo que respaldan su llegada al mercado.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	190 qq/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	16 - 18
Altura de la planta	260 - 280 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	HUMEDAD GRANO	RENDIMIENTO (QQ/HA)
Ñuble	San Carlos	14%	190
Bío-bío	Mulchen	18%	180
Bío-bío	Negrete	15%	188



Zona de adaptación



Desde la Región Metropolitana hasta la Región de la Araucanía.

Fechas de Siembra


REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	15 sept.	10 nov.
O'Higgins	15 sept.	10 nov.
Maule	15 sept.	10 nov.
Ñuble	05 oct.	10 nov.
Bío-Bío	05 oct.	10 nov.
Araucanía	05 oct.	20 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DEKALB RINDE®



HÍBRIDOS 2026 PARA SILO

PORTAFOLIO DEKALB CHILE





DKC 6980

EL GIGANTE DEL RENDIMIENTO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Ciclo vegetativo: Semitardío.
- ✓ Alto potencial para producción de silo.
- ✓ Excelente balance entre almidón, materia seca y digestibilidad.
- ✓ Destacado factor verde y muy buena relación planta/mazorca.
- ✓ Alta estabilidad y sanidad a lo largo de las temporadas.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	110 ton mv/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	360 - 380 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	TON/MV/HA
Ñuble	Bulnes	90
Ñuble	Coihueco	85
Metropolitana	Popeta	82
Metropolitana	Huechun	79
Ñuble	Chillán	75



Zona de adaptación



Desde la Región Metropolitana hasta la Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra



REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Metropolitana	10 sept.	25 oct.
O'Higgins	10 sept.	25 oct.
Maule	15 sept.	20 oct.
Ñuble	01 oct.	20 oct.
Bío-Bío	01 oct.	20 oct.

NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



DK 645

CICLO VEGETATIVO
SEMITARDÍO



■ ATRIBUTOS

- ✓ Semitardío estable y de buena digestibilidad.
- ✓ Híbrido confiable para silo de alta calidad.
- ✓ Excelente combinación entre estabilidad, estructura y calidad nutricional.
- ✓ Desempeño consistente y confiable en distintas temporadas.

■ CARACTERÍSTICAS

Rendimiento máximo histórico	100x ton mv/ha
Tipo de grano	Dentado
Forma de mazorca	Cilíndrica
Densidad de siembra	106.000 semillas x ha.
Número de hileras por mazorca	18 - 20
Altura de la planta	320 - 350 cm
Altura inserción de mazorca	140 - 150 cm

■ RENDIMIENTO 2025/26

REGIÓN	ZONA	RENDIMIENTO (QQ/HA)
O'Higgins	San Fernando	100
Ñuble	Chillán	87
Maule	Talca	85
Ñuble	Chillán	66
Metropolitana	Melipilla	60



Zona de adaptación



Desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Bío-Bío.

Fechas de Siembra

REGIÓN	INICIO	TÉRMINO
Valparaíso	10 sept.	25 oct.
Metropolitana	10 sept.	25 oct.
O'Higgins	10 sept.	25 oct.
Maule	15 sept.	20 oct.
Ñuble	01 oct.	25 oct.
Bío-Bío	01 oct.	25 oct.



NOTA: A medida que se atrasa la fecha de siembra, puede aumentar la humedad del grano al momento de la cosecha. La información contenida en esta ficha es referencial y puede haber variaciones según las condiciones particulares ambientales y de siembra.



Tecnología que

Impulsa el Rendimiento



PROCESO DE CALIDAD BAYER

Detrás de cada bolsa Dekalb existe un riguroso proceso de producción, procesamiento y control de calidad que garantiza semillas con altos estándares de pureza, vigor y desempeño.

La Planta de Producción Bayer incorpora tecnología de vanguardia y estrictos protocolos de calidad para asegurar que cada semilla conserve todo su potencial genético desde su procesamiento hasta la siembra.





PROTECCIÓN DEL POTENCIAL GENÉTICO



FUNGICIDA

+



INSECTICIDA

+



BIOLÓGICO

- ✓ Maximiza y mejora la uniformidad temporal de emergencia
- ✓ Mayor vigor y sanidad de sistema radicular
- ✓ Protección frente a factores bióticos (enfermedades-insectos)
- ✓ Promueve nutrición y la inmunidad natural de la planta
- ✓ Potencia el rendimiento



Todos los híbridos vienen con desinfección Acceleron.

IMPULSO Bayer



¿Ya sabías?

¡Tu bolsa **Dekalb**
acumula **puntos en**
Impulso Bayer!

Regístrate en
www.impulsobayer.cl



Distribuidores Dekalb



DEKALB RINDE®



El rendimiento de tu campo es nuestra pasión



Síguenos en nuestras redes sociales
y comparte tu experiencia con los
híbridos de maíz Dekalb.

¡Etiquétanos como **@cisagro** en Instagram!

cischile.cl

marketing@cischile.cl





CISCHILE.CL



@CIS Agro

La información contenida en este catálogo es referencial y se basa en ensayos locales, sin embargo, puede haber variaciones por factores edafoclimáticos y de manejo específicos de cada localidad. Ante cualquier duda recomendamos consultar con el equipo técnico correspondiente a su zona para obtener consejos adaptados a sus condiciones particulares de siembra.



DEKALB RINDE®



Bayer

